



protecting our health

order@nutrined.nl _ +31 13 820 03 31 _ www.nutrined.com

NL Actieve ingrediënten: Vitamine B12 (als Methylcobalamine), Calcium-L-methyltetrahydrofolaat (MTHF)

EN Active ingredients: Vitamin B12 (as Methylcobalamin), Calcium-L-methyl-tetrahydrofolate (MTHF)

FR Ingrédients actifs : Vitamine B12 (sous forme de Méthylcobalamine), Calcium-L-méthyltétrahydrofolate (MTHF)

DE Aktive Inhaltsstoffe: Vitamin B12 (als Methylcobalamin), Calcium-L-Methyltetrahydrofolat (MTHF)

IT Ingredienti attivi: Vitamina B12 (come Metilcobalamina), Calcio-L-metiltetraidrofolato (MTHF)

ES Ingredientes activos: Vitamina B12 (como Metilcobalamina), Calcio-L-metiltetrahidrofolato (MTHF)



Me B12 + MTHF

60
▣ ▣

Sublingual tablets
Comprimés sublinguaux
Sublinguale Tabletten
Comprese sublinguali
Comprimidos sublinguales

VOEDINGSSUPPLEMENT
FOOD SUPPLEMENT
COMPLÉMENT
ALIMENTAIRE
NAHRUNGS-
ERGÄNZUNGSMITTEL
INTEGRATORE
ALIMENTARE
COMPLEMENTO
ALIMENTICIO

NN128

Nutrined BV
Edisonstraat 4a
5051 DS Goirle
+31 13 820 03 31
order@nutrined.nl
www.nutrined.nl



NL**Samenstelling**

Vitamine B12 (als Methylcobalamine)
Calcium-L-Methyltetrahydrofolaat

**Dagelijkse
dosering***

2 mg
1 mg

VWR%**

80.000 %
405 %

* Dagdosering op basis van 1 sublinguale tablet

**VWR%: Voedingswaardereferenties

Waarschuwingen:

Raadpleeg een arts als u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt. Vervangt geen evenwichtige voeding of gezonde levensstijl.

Aanbevolen gebruik: Neem dagelijks 1 tablet sublinguaal (onder de tong). De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

Bewaarcondities: Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in een gesloten verpakking.

Ingrediënten: Maltodextrine (vulstof), Sorbitol (zoetstof), Rijstzetmeel (vulstof), Microkristallijne cellulose (vulstof), Natriumcarboxymethylcellulose (verdikkingsmiddel), Diglyceriden van vetzuren (antiklontermiddel), Siliciumdioxide (antiklontermiddel), Methylcobalamine, Calcium-L- methyltetrahydrofolaat.

ES**Composición**

Vitamina B12 (como Metilcobalamina)
Calcio-L-metiltetrahydrofolato (MTHF)

**Por dosis
diaria***

2 mg
1 mg

VRN%**

80.000 %
405 %

* Dosis diaria basada en 1 comprimido sublingual

** VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes

Advertencias:

Consulte a un médico si está embarazada, en periodo de lactancia o bajo tratamiento médico. No sustituye una dieta equilibrada ni un estilo de vida saludable.

Modo de empleo: Tome 1 comprimido al día por vía sublingual (debajo de la lengua). No exceder la dosis recomendada.

Condiciones de conservación: Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en un envase bien cerrado por debajo de 25°C.

Ingredientes: Maltodextrina (agente de carga), Sorbitol (edulcorante), Almidón de arroz (agente de carga), Celulosa microcristalina (agente de carga), Carboximetilcelulosa sódica (espesante), Diglicéridos de ácidos grasos (antiaglomerante), Dióxido de silicio (antiaglomerante), Metilcobalamina, Calcio-L-metiltetrahydrofolato.

IT

Composizione	Per dose al giorno*	VNR% **
Vitamina B12 (come Metilcobalamina)	2 mg	80.000 %
Calcio-L-metiltetraidrofolato (MTHF)	1 mg	405 %

* Dose giornaliera sulla base di 1 compressa sublinguale

** VNR%: Valori Nutritivi di Riferimento

Avvertenze:

Consultare un medico se si è in gravidanza, in allattamento o si è sottoposti a trattamento medico. Non sostituisce una dieta equilibrata o uno stile di vita sano.

Modalità d'uso: Assumere 1 compressa al giorno per via sublinguale (sotto la lingua). Non superare la dose consigliata.

Condizioni di conservazione:

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in un contenitore ben chiuso a temperatura inferiore a 25°C.

Ingredienti: Maltodestrina (agente di carica), Sorbitolo (edulcorante), Amido di riso (agente di carica), Cellulosa microcristallina (agente di carica), Carbossimetilcellulosa sodica (addensante), Digliceridi degli acidi grassi (antiagglomerante), Diossido di silicio (antiagglomerante), Metilcobalamina, Calcio-L-metiltetraidrofolato.

EN

Composition	Amount per serving*	NRV%**
Vitamin B12 (as Methylcobalamin)	2 mg	80.000 %
Calcium-L-methyltetrahydrofolate (MTHF)	1 mg	405 %

* Daily dose based on 1 sublingual tablet

**NRV%: Nutrient Reference Values

Warnings:

Consult a physician if you are pregnant, breastfeeding or undergoing medical treatment. Does not replace an adequate diet or healthy lifestyle.

Suggested use: Take 1 tablet daily sublingually (under the tongue). Do not exceed the suggested dose.

Storage conditions: Keep out of reach of children. Store in a closed container below 25°C.

Ingredients: Maltodextrin (filler), Sorbitol (sweetener), Rice starch (filler), Microcrystalline cellulose (filler), Sodium carboxymethyl cellulose (thickener), Diglycerides of fatty acids (anti-caking agent), Silicon dioxide (anti-caking agent), Methylcobalamin, Calcium-L-methyltetrahydrofolate.

FR

Composition	Dose Quotidienne*	VNR%**
Vitamine B12 (sous forme de Méthylcobalamine)	2 mg	80.000 %
Calcium-L-méthyltétrahydrofolate (MTHF)	1 mg	405 %

* Dose quotidienne : 1 comprimé sublingual
**VNR%: Valeurs Nutritionnelles de Référence

Avertissements :
Consultez un médecin si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous suivez un traitement médical. Ce produit ne remplace pas une alimentation équilibrée et un mode de vie sain.

Utilisation recommandée :
Prenez 1 comprimé par jour par voie sublinguale (sous la langue). Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

Conditions de conservation : Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un emballage fermé.

Ingrédients : Maltodextrine (agent de charge), Sorbitol (édulcorant), Amidon de riz (agent de charge), Cellulose microcristalline (agent de charge), Carboxyméthylcellulose sodique (épaississant), Diglycérides d'acides gras (anti-agglomérant), Dioxyde de silicium (anti-agglomérant), Méthylcobalamine, Calcium-L-méthyltétrahydrofolate.

DE

Zusammensetzung	Tägliche Dosierung*	NRW%**
Vitamin B12 (als Methylcobalamin)	2 mg	80.000 %
Calcium-L-Methyltetrahydrofolat (MTHF)	1 mg	405 %

* Tägliche Dosierung basierend auf 1 sublinguale Tablette
**NRW%: Nährstoffbezugswerte

Warnhinweise:
Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie schwanger sind, stillen oder sich in medizinischer Behandlung befinden. Ersetzt keine ausgewogene Ernährung oder gesunden Lebensstil.

Verzehrempfehlung: Nehmen Sie täglich 1 Tablette sublingual (unter die Zunge). Die empfohlene Dosis nicht überschreiten.

Aufbewahrungsbedingungen: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. In einem fest verschlossenen Behälter unter 25°C lagern.

Zutaten: Maltodextrin (Füllstoff), Sorbit (Süßungsmittel), Reisstärke (Füllstoff), Mikrokristalline Cellulose (Füllstoff), Natriumcarboxymethylcellulose (Verdickungsmittel), Diglyceride von Fettsäuren (Trennmittel), Siliciumdioxid (Trennmittel), Methylcobalamin, Calcium-L- Methyltetrahydrofolat.