



protecting our health

order@nutrined.nl _ +31 13 820 03 31 _ www.nutrined.com

NL Actieve ingrediënten: Vitamine K2

EN Active ingredients: Vitamin K2

FR Ingrédients actifs : Vitamine K2

DE Aktive Inhaltsstoffe: Vitamin K2

IT Ingredienti attivi: Vitamina K2

ES Ingredientes activos: Vitamina K2



Vitamine K2

60

Tabletten/Tablets
Comprimés/Tabletten
Comprime/Comprimidos

VOEDINGSSUPPLEMENT
FOOD SUPPLEMENT
COMPLÉMENT
ALIMENTAIRE
NAHRUNGS-
ERGÄNZUNGSMITTEL
INTEGRATORE
ALIMENTARE
COMPLEMENTO
ALIMENTICIO

NN133

Nutrined BV
Edisonstraat 4a
5051 DS Goirle
+31 13 820 03 31
order@nutrined.nl
www.nutrined.nl



NL

Samenstelling

Vitamine K2 (als Menaquinon-7)

Dagelijkse
dosering*

180 µg

VWR%**

-

* Dagdosering op basis van 1 tablet

**VWR%: Voedingswaardereferenties

Waarschuwingen:

Raadpleeg een arts als u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt. Vervangt geen evenwichtige voeding of gezonde levensstijl.

Aanbevolen gebruik: Neem 1 tablet per dag tijdens of na de maaltijd. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

Bewaarcondities: Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in een gesloten verpakking.

Ingrediënten: Microkristallijne cellulose (vulstof), Vitamine K2, Rijstzetmeel (vulstof), Diglyceriden van vetzuren (antiklontermiddel), Siliciumdioxide (antiklontermiddel).

ES

Composición

Vitamina K2 (como Menaquinone-7)

Por dosis
diaria*

180 µg

VRN%**

-

* Dosis diaria basada en 1 comprimido

** VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes

Advertencias:

Consulte a un médico si está embarazada, en periodo de lactancia o bajo tratamiento médico. No sustituye una dieta equilibrada ni un estilo de vida saludable.

Modo de empleo: Tome 1 comprimido al día durante o después de una comida. No exceder la dosis recomendada.

Condiciones de conservación: Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en un envase bien cerrado por debajo de 25°C.

Ingredientes: Celulosa microcristalina (agente de carga), Vitamina K2, Almidón de arroz (agente de carga), Diglicéridos de ácidos grasos (antiaglomerante), Dióxido de silicio (antiaglomerante).

IT

Composizione	Per dose al giorno*	VNR% **
Vitamina K2 (come Menaquinone-7)	180 µg	-

* Dose giornaliera sulla base di 1 compressa

** VNR%: Valori Nutritivi di Riferimento

Avvertenze:

Consultare un medico se si è in gravidanza, in allattamento o si è sottoposti a trattamento medico. Non sostituisce una dieta equilibrata o uno stile di vita sano.

Modalità d'uso: Assumere 1 compressa al giorno durante o dopo il pasto. Non superare la dose consigliata.

Condizioni di conservazione:

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in un contenitore ben chiuso a temperatura inferiore a 25°C.

Ingredienti: Cellulosa microcristallina (agente di carica), Vitamina K2, Amido di riso (agente di carica), Digliceridi degli acidi grassi (antiagglomerante), Diossido di silicio (antiagglomerante).

EN

Composition	Amount per serving*	NRV%**
Vitamin K2 (as Menaquinone-7)	180 µg	-

* Daily dose based on 1 tablet

**NRV%: Nutrient Reference Values

Warnings:

Consult a physician if you are pregnant, breastfeeding or undergoing medical treatment. Does not replace an adequate diet or healthy lifestyle.

Suggested use: Take 1 tablet per day during or after a meal. Do not exceed the suggested dose.

Storage conditions: Keep out of reach of children. Store in a closed container below 25°C.

Ingredients: Microcrystalline cellulose (filler), Vitamin K2, Rice starch (filler), Diglycerides of fatty acids (anti-caking agent), Silicon dioxide (anti-caking agent).

FR

Composition	Dose Quotidienne*	VNR%**
Vitamine K2 (sous forme de Menaquinone-7)	180 µg	-

* Dose quotidienne : 1 comprimé

**VNR%: Valeurs Nutritionnelles de Référence

Avertissements :

Consultez un médecin si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous suivez un traitement médical. Ce produit ne remplace pas une alimentation équilibrée ni un mode de vie sain.

Utilisation recommandée :

Prenez 1 comprimé par jour pendant ou après le repas. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

Conditions de conservation : Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un emballage fermé.

Ingrédients : Cellulose microcristalline (agent de charge), Vitamine K2, Amidon de riz (agent de charge), Diglycérides d'acides gras (anti-agglomérant), Dioxyde de silicium (anti-agglomérant).

DE

Zusammensetzung	Tägliche Dosierung*	NRW%**
Vitamin K2 (als Menaquinon-7)	180 µg	-

* Tägliche Dosierung basierend auf 1 Tablette

**NRW%: Nährstoffbezugswerte

Warnhinweise:

Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie schwanger sind, stillen oder sich in medizinischer Behandlung befinden. Ersetzt keine ausgewogene Ernährung oder gesunden Lebensstil.

Verzehrempfehlung: Nehmen Sie 1 Tablette pro Tag während oder nach einer Mahlzeit ein. Die empfohlene Dosis nicht überschreiten.

Aufbewahrungsbedingungen: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. In einem fest verschlossenen Behälter unter 25°C lagern.

Zutaten: Mikrokristalline Cellulose (Füllstoff), Vitamin K2, Reisstärke (Füllstoff), Diglyceride von Fettsäuren (Trennmittel), Siliciumdioxid (Trennmittel).