



RN131

Ingrediënten: Microkristallijne cellulose, Vit K2, Rijstzetmeel, Glycerildibehenaat, Siliciumdioxide.

Aanbevolen gebruik: Neem 1 tablet per dag tijdens of na de maaltijd of zoals aanbevolen door de arts. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

Bewaarcondities - Advies voor gebruik: Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in een gesloten verpakking. Raadpleeg uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt, alvorens te gebruiken. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden.

Nutrined BV
Edisonstraat 4a _ 5051 DS Goirle _ +31 (13) 820 03 31
www.nutrined.nl _ order@nutrined.nl

**NUTRINED**

Vitamine K2
NN133

**60 tabletten -
comprimés - tablets
21,00 g e**

Voedingssupplement -
Complément alimentaire -
Food supplement

Samenstelling

Vitamine K2

Dagdosering

180 µg

**Aanbevolen
dagelijkse
hoeveelheid RI %**

240 %

*** Dagdosering op basis van 1 tablet
Lotnr + Ten minste houdbaar tot einde : zie verpakking**

Ingrédients: Cellulose microcristalline, Vit K2, Amidon de riz, Dibéhénate de glycérol, Dioxyde de silicium.

L'apport Journalier recommandé: Prenez 1 comprimé pendant ou après le repas ou selon les recommandations du médecin. La quantité quotidienne ne doit pas être dépassée.

Conditions de stockage- Conseils d'utilisation: Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un emballage fermé. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou suivez un traitement médical. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un style de vie sain.

Composition	Dose maximale quotidienne*	% Apport Journalier Recommandé PDR
Vitamine K2	180 µg	240 %

* Dose quotidienne : 1 comprimé
N° de lot - Date de péremption : voir emballage

Ingredients: Microcrystalline cellulose, **Vit K2**, Starch rice, Glycerildibehenate, Silicon dioxyde.

Suggested use: Take 1 tablet per day during or after the meal or as directed by your health care professional. Do not exceed the suggested dose.

Storage conditions- Advise for use: Keep out of reach of children. Keep in a closed container below 25°C. Consult a physician if you are pregnant, breast feeding or following a medical treatment. Does not replace an adequate diet or healthy lifestyle.

Composition	Daily dose*	Daily value RI %
Vitamin K2	180 µg	240 %

* Daily dose based on 1 tablet
Expiry date - Lot N°: see package